

## Comunicación

# Nombres vulgares de las plantas de la provincia de La Pampa

Recibido : 22/8/96 Aceptado : 1/10/96

Steibel, P. E.<sup>1</sup> y H. O. Troiani<sup>1</sup>

Se dan a conocer los nombres vulgares de las plantas de La Pampa, nomenclatura elaborada con la información obtenida por los autores en los últimos treinta años. Se han incorporado también los que el Ingeniero Guillermo Covas dió a conocer en *Apuntes para la Flora de La Pampa* a partir de 1964 y los dados por E. Cano (1988). Las notas de J. Williamson sobre plantas adventicias han sido de gran utilidad.

Algunos de los listados son nombres técnicos que han pasado al lenguaje cotidiano como nombres vulgares (agropiro, avena); otros son castizos (romasa, ajenjo); los más son los legítimos nombres populares, utilizados por varias generaciones de pampeanos para las mismas plantas.

En varios casos un nombre designa a dos o más plantas, generalmente en distintas zonas; así "solupe" denomina a *Ephedra ochreatea*, en Colonia Emilio Mitre, mientras que en La Humada designa a *Neosparton aphyllum*; "cola de zorro", "flechilla", "coirón", "penca" y otros son imprecisos; se utilizan para varias especies de uno o más géneros, aún en la misma zona; en algunos casos una misma planta tiene distintos nombres; p.e. *Bougainvillea spinosa* se denomina "uña de gato" en Colonia 25 de mayo y "monte negro" en La Humada.

Se incluyen las plantas silvestres y las asilvestradas; las naturalizadas y las adventicias, entre éstas algunas cultivadas que escapan de los cultivos, perduran y se las suele encontrar subespontáneas. Se ha actualizado la nomenclatura; los nombres de los autores se abrevian según R. K. Brumitt and C. E. Powel, 1992.

Algunas de las personas que comunicaron nombres de plantas fueron: Alberto Berdugo de Colonia 25 de Mayo; Valentín Cabral de Colonia Emilio Mitre; Bernardo Carrepí de Santa Rosa; Alberto Carripilón de Santa Isabel; Ambrosio Carripilón de Colonia Emilio Mitre; Mariano Lobos de Limay Mahuida, Emilio Parada de La Humada; Elías Quiroga de Limay Mahuida; Emilio Retamales de Colonia 25 de Mayo; Gil Vasques de La Humada; Lalo Morales de Punta de la Barda; Humberto Peletai de Huacahué y Pacheco de Cerro Negro.

---

<sup>1</sup> Cátedra de Botánica, Facultad de Agronomía UNLPam, CC 300, 6300 Santa Rosa, La Pampa.

## Listado alfabético de los nombres vulgares y sus equivalentes latinos

Abreboca	<i>Maytenus spinosa</i> (Griseb.) Lourteig & O' Donell
Abrepuño	<i>Centaurea solstitialis</i> L., <i>Centaurea melitensis</i> L.
Abrepuño amarillo	<i>Centaurea solstitialis</i> L.
Abrepuño colorado	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.
Abriboca	<i>Maytenus spinosa</i> (Griseb.) Lourteig & O' Donell
Abrojo	<i>Xanthium cavanillesii</i> Schouw. <i>X. spinosum</i> L.
Abrojo chico	<i>Xanthium spinosum</i> L.
Abrojo grande	<i>Xanthium cavanillesii</i> Schouw.
Abrojo vizcachera	<i>Xanthium ambrosioides</i> Hook. & Arn.
Acacia blanca	<i>Robinia pseudo-acacia</i> L.
Acacia del campo	<i>Eupatorium patens</i> Don
Acacia negra	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.
Acacia visco	<i>Acacia visco</i> Lorentz ex Griseb
Acelga	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>perennis</i> L.
Achicoria	<i>Cichorium intybus</i> L.
Achicoria del campo	<i>Hypochoeris chillensis</i> (H. B. K.) Hieron.
Achira	<i>Canna glauca</i> L., <i>C. edulis</i> Ker Gawl.
Adelfa	<i>Nerium oleander</i> L.
Afata	<i>Rhinchosida physocalix</i> (A Gray) Fryxel, <i>Sida rhombifolia</i> L.
Agropiro	<i>Thinopyrum ponticum</i> (Podp.) Barkworth & Dewey
Agropiro alargado	<i>Thinopyrum ponticum</i> (Podp.) Barkworth & Dewey
Agropiro crestado	<i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn., <i>A. desertorum</i> (Fish. & Lindl.) Schult.
Agropiro criollo	<i>Elymus breviaristatus</i> (Hitchc.) A. Löve subsp. <i>scabrifolius</i> (Döll) A. Löve, <i>E. scabriglumis</i> (Hack.) A. Löve
Aguaribay	<i>Schinus molle</i> L. var. <i>areira</i> (L.) DC.
Ajenjo	<i>Artemisia annua</i> L.
Ají del monte	<i>Capsicum chacoense</i> Hunz.
Ajo macho	<i>Panicum urvilleanum</i> Kunth
Ala	<i>Monttea aphylla</i> (Miers) Benth. & Hook.
Ala de loro	<i>Monttea aphylla</i> (Miers) Benth. & Hook.
Alamo	<i>Populus x canadensis</i> Münch.
Alamo italiano	<i>Populus nigra</i> L. cv. <i>italica</i> (Münch) Koehne
Alamo plateado	<i>Populus alba</i> L.
Albahaca silvestre	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.
Albaricoque	<i>Ximenia americana</i> L. var. <i>argentinensis</i> De Philipps
Albarillo	<i>Ximenia americana</i> L. var. <i>argentinensis</i> De Philipps
Alcanfor	<i>Heterotheca latifolia</i> Buckley
Alcanforero	<i>Cinnamonus camphora</i> (L.) Nees et Eberm.
Alcayota	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. var. <i>citroides</i> Bailey
Alelicito	<i>Lesquerella mendocina</i> (Phil.) Kurtz

Alfalfa	<i>Medicago sativa</i> L.
Alfalfa de los pobres	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.
Alfilerillo	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.
Alfilerillo chico	<i>Geranium molle</i> L., <i>Geranium pusillum</i> L.
Alfilerillo macho	<i>Erodium geoides</i> St.-Hil.
Algarrobito	<i>Prosopis humilis</i> Gill.
Algarrobo	<i>Prosopis flexuosa</i> DC. var. <i>flexuosa</i>
Algarrobo alpataco	<i>Prosopis flexuosa</i> DC. var. <i>depressa</i> F. A. Roig
Algarrobo amargo	<i>Prosopis alpataco</i> Phil.
Algarrobo del piche	<i>Prosopis humilis</i> Gill. ex Hook. & Arn.
Algarrobo dulce	<i>Prosopis flexuosa</i> DC. var. <i>depressa</i> F. A. Roig
Algarrobo macho	<i>Prosopis denudans</i> Benth. var. <i>stenocarpa</i> Burkart
Aliso	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.
Almez	<i>Celtis australis</i> L., <i>C. occidentalis</i> L.
Alpataco	<i>Prosopis flexuosa</i> DC. var. <i>depressa</i> F. A. Roig
Alpataco amargo	<i>Prosopis alpataco</i> Phil.
Alpataco dulce	<i>Prosopis flexuosa</i> DC. var. <i>depressa</i> F. A. Roig
Alpataco macho	<i>Prosopis alpataco</i> Phil. var. <i>lamaro</i> F. A. Roig
Alpiste	<i>Phalaris canariensis</i> L.
Alpistillo	<i>Phalaris angusta</i> Nees ex Trin.
Altamisa	<i>Ambrosia tenuifolia</i> Spreng.
Altamisa colorada	<i>Descurainia argentina</i> O. E. Schulz
Altepe	<i>Proustia cuneifolia</i> Don var. <i>mendocina</i> (Phil.) Ariza
Amapola	<i>Papaver hybridum</i> L., <i>P. somniferum</i> L., <i>P. rhoeas</i> L.
Amapola de California	<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.
Amapolita	<i>Turnera sidoides</i> L. subsp. <i>pinnatifida</i> (Juss.) Arbo
Amargón	<i>Centaureium pulchellum</i> (Sw.) Druce
Amor seco	<i>Bidens pilosa</i> L., <i>B. subalternans</i> DC.
Anacahuita	<i>Blepharocalyx tweediei</i> (Hook. et Arn.) O. Berg
Apio	<i>Apium graveolens</i> L.
Apio cimarrón	<i>Ammi majus</i> L., <i>Apium leptophyllum</i> (Pers.) Müll. ex Benth., <i>Ranunculus apiifolius</i> Pers.
Arabia	<i>Eleagnus angustifolia</i> L.
Arbolito	<i>Schkurhia pinnata</i> (Lam.) Kuntze
Arbol del cielo	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle
Arbolito nevado	<i>Euphorbia marginata</i> Pursh
Arbustito	<i>Menodora integrifolia</i> (Cham. et Schldl.) Steud. var. <i>odonelliana</i> T. Mey.
Arce	<i>Acer negundo</i> L.
Aromo	<i>Acacia dealbata</i> Link
Arvejilla	<i>Lathyrus crassipes</i> Gill. ex Hook. & Arn., <i>L. pubescens</i> Hook. & Arn., <i>Vicia pampicola</i> Burkart
Arvejilla amarilla	<i>Adesmia muricata</i> (Jacq.) DC. var. <i>gilliesii</i> (Hook. et Arn.) Burkart

Arvejilla del campo	<i>Lathyrus crassipes</i> Gill. ex Hook. & Arn.
Arvejilla enana	<i>Lathyrus subulatus</i> Lam.
Arvejilla peluda	<i>Lathyrus pubescens</i> Hook. & Arn.
Aspa del diablo	<i>Ibicella lutea</i> (Lindl.) Van Eselt., <i>I. parodii</i> Abbiatti
Atamisque	<i>Capparis atamisquea</i> Kuntze
Avena	<i>Avena sativa</i> L. var. <i>subuniflora</i> (Trab.) Thell.
Avena amarilla	<i>Avena byzantina</i> C. Koch. var. <i>biaristata</i> (Hack. ex Trab.) Thell.
Avena blanca	<i>Avena sativa</i> L. var. <i>glaberrima</i> (Thell.) Parodi
Avena cimarrona	<i>Avena ludoviciana</i> Durieu var. <i>ludoviciana</i>
Avena morena	<i>Avena sativa</i> L. var. <i>pilosa</i> (Koeler) Tab. Morais
Avena negra	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>pilosissima</i> S. F. Gray
Avena pampa	<i>Avena sativa</i> L. var. <i>setulosa</i> (Thell.) Parodi
Avena silvestre	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
Azahar del monte	<i>Aloysia gratissima</i> (Gill. & Hook.) Troncoso
Azulejo	<i>Centaurea cyanus</i> L.
Bambú	<i>Phyllostachys aurea</i> A. & C. Riviere
Bambú amarillo	<i>Phyllostachys aurea</i> A. & C. Riviere
Banderita	<i>Bouteloua megapotamica</i> (Spreng.) Kuntze
Barba de chivo	<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Hook.) Benth., <i>Prosopidastrum globosum</i> (Gill. ex Hook. & Arn.) Burkart
Barba de perro	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.
Barba de viejo	<i>Clematis montevidensis</i> Spreng.
Bardana	<i>Arctium minus</i> (Hill.) Bernh.
Bejuco	<i>Eupatorium patens</i> Don, <i>Clematis montevidensis</i> Spreng. var. <i>denticulata</i> (Vell.) Bacigalupo
Berrito	<i>Ranunculus bonariensis</i> Poir.
Berro	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek.
Berro de la sierra	<i>Mimulus glabratus</i> H.B.K.
Biznaga	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.
Blanquilla	<i>Senecio filaginoides</i> DC.
Bledo	<i>Amaranthus</i> div. sp.
Bolsita del pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
Botón de oro	<i>Calendula officinalis</i> L. <i>Gaillardia megapotamica</i> (Spreng.) Bak. <i>Hysterionica jassionoides</i> Willd.
Brea	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pav.) Harms subsp. <i>glaucum</i> (Cav.) Burkart & A. M. Carter
Brusquilla	<i>Discaria americana</i> Gill. & Hook. <i>Prosopidastrum globosum</i> (Gill. ex Hook. et Arn.) Burkart
Buenas noches	<i>Mirabilis jalapa</i> L., <i>Nicotiana noctiflora</i> Hook. var. <i>albiflora</i> Comes
Cabello de angel	<i>Clematis montevidensis</i> Spreng., <i>Cuscuta indecora</i> Choisy var. <i>longisepala</i> Yunker
Cachiyuyo	<i>Atriplex hastata</i> L., <i>A. montevidensis</i> Spreng., <i>A. rosea</i> L.

Cacho de chivo	<i>Adesmia guttulifera</i> Sandw., <i>A. trijuga</i> Hook. & Arn.
Cacto	<i>Echinopsis leucantha</i> (Gill.) Walp.
Cadillo	<i>Acaena myriophylla</i> Lindl., <i>Cenchrus myosuroides</i> H.B.K.
Calabacita	<i>Silene antirrhina</i> L., <i>Silene gallica</i> L.
Caldén	<i>Prosopis caldenia</i> Burkart
Caléndula	<i>Calendula officinalis</i> L.
Camalote	<i>Heteranthera peduncularis</i> Benth.
Camambú	<i>Physalis mendocina</i> Phil.
Campanilla	<i>Convolvulus arvensis</i> L., <i>Ipomoea purpurea</i> (L.) Roth
Canastilla de plata	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.
Canuto	<i>Mentzelia albescens</i> (Gill.) Griseb.
Caña	<i>Arundo donax</i> L.
Caña de Castilla	<i>Arundo donax</i> L.
Cañizo	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.
Capín	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link., <i>E. crusgalli</i> (L.) P.Beauv.
Capiquí	<i>Stellaria media</i> (L.) Villars
Carda	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Domb.
Carda de cardar	<i>Dipsacus sativus</i> (L.) Garsault
Carda silvestre	<i>Dipsacus fullonum</i> L.
Cardito	<i>Carduus acanthoides</i> L.
Cardo asnal	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaert.
Cardo bendito	<i>Cnicus benedictus</i> L.
Cardo blanco	<i>Argemone subfusiformis</i> Owb. n.
Cardo chileno	<i>Carthamus lanatus</i> L.
Cardo de castilla	<i>Cynara cardunculus</i> L.
Cardo del lechero	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaert.
Cardo mariano	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaert.
Cardo negro	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.
Cardo pampa	<i>Onopordon acanthium</i> L.
Cardo pendiente	<i>Carduus thoermeri</i> Weinm.
Cardo ruso	<i>Salsola kali</i> L.
Cardo santo	<i>Argemone subfusiformis</i> Owb. n.
Cardón	<i>Cereus aethiops</i> Haworth
Carnaval	<i>Senna carnaval</i> (Speg.) Irwin & Barneby
Carne gorda	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.
Carqueja	<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers., <i>B. crispa</i> Spreng., <i>B. trimera</i> (Lees.) DC.
Carquejita	<i>Baccharis articulata</i> (Lam.) Pers.
Carretilla	<i>Medicago minima</i> (L.) Grubb.
Carrizo	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.
Cascabel	<i>Physalis mendocina</i> Phil.
Castor	<i>Ricinus communis</i> L.
Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i> Walt.
Cebada	<i>Hordeum vulgare</i> L. emend. Bowden

Cebadilla	<i>Bromus brevis</i> Nees, <i>B. parodii</i> Covas & Itria
Cebadilla agria	<i>Melica argyrea</i> Hack. <i>M. bonariensis</i> Parodi
Cebadilla australiana	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
Cebadilla criolla	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
Cebadilla chaqueña	<i>Bromus auleticus</i> Trin. ex Nees
Cebadilla intermedia	<i>Bromus parodii</i> Covas & Itria
Cebadilla negra	<i>Avena fatua</i> L. var. <i>pilosissima</i> S. F. Gray
Cebadilla pampeana	<i>Bromus brevis</i> Nees ex Steud.
Cebolla del zorro	<i>Habranthus jamesonii</i> (Baker) Ravenna, <i>Rodophiala mendocina</i> (Phil.) Ravenna
Cebollín	<i>Cyperus rotundus</i> L.
Cedro	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb.) Lourd.
Cedrón del monte	<i>Aloysia gratissima</i> (Gill. & Hook.) Troncoso
Centenillo	<i>Hordeum cordobense</i> Bothmer, Jacobsen & Nicora, <i>H stenostachys</i> Godr.
Centeno	<i>Secale cereale</i> L.
Cepa caballo	<i>Xanthium spinosum</i> L.
Cerraja	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill., <i>S. oleraceus</i> L.
Cicuta	<i>Conium maculatum</i> L.
Cilantro	<i>Coriandrum sativum</i> L.
Cina-cina	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.
Cipero	<i>Cyperus rotundus</i> L.
Cizaña	<i>Lolium temulentum</i> L.
Clavel del aire	<i>Tillandsia aeranthos</i> (Loisel.) L. B. Smith, <i>T. div. sp.</i>
Clavel del colorado	aire <i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz. & Pav.) Tiegh.
Clavelito	<i>Petrorhagia nanteuillii</i> (Burnat) Ball & Heywood
Coirón	<i>Stipa patagonica</i> Speg., <i>S. speciosa</i> Trin. & Rupr., <i>S. vaginata</i> Phil. var. <i>argyroidea</i> F. A. Roig
Coirón amargo	<i>Stipa crysophylla</i> Desv., <i>S. humilis</i> Cav.
Coirón blanco	<i>Elymus erianthus</i> Phil.
Coirón pluma	<i>Stipa neaei</i> Nees ex Steud.
Cola de caballo	<i>Chloris virgata</i> Sw. <i>Equisetum giganteum</i> L., <i>Trichloris crinita</i> (Lag.) Parodi
Cola de león	<i>Leonurus sibiricus</i> L.
Cola de liebre	<i>Pappophorum caespitosum</i> R. E. Fr.
Cola de piche	<i>Pterocactus kuntzei</i> K. Schum.
Cola de zorro	<i>Hordeum</i> div. sp., <i>Setaria</i> div. sp.
Colza	<i>Brassica rapa</i> L.
Conejito del campo	<i>Agalinis genistifolia</i> (Cham. et Schltld.) D'Arcy
Contrayerba	<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze, <i>Trichocline reptans</i> (Wedd.) Rob., <i>Trichocline sinuata</i> (Don) Cabrera
Copo de nieve	<i>Lobularia maritima</i> (L.) Desv.
Coral	<i>Sphaeralcea crispa</i> Baker
Coriandro	<i>Coriandrum sativum</i> L.

Corregüela	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
Cortadera	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult.) Asch. & Graeb.
Cortaderita	<i>Pappophorum pappiferum</i> (Lam.) Kuntze
Cosmo	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.
Crategus	<i>Pyracantha coccinea</i> M. Roem.
Cuerno de cabra	<i>Senna aphylla</i> (Cav.) Iwin & Barneby
Cuerno del diablo	<i>Ibicella lutea</i> (Lindl.) Van Eselt., <i>I. parodii</i> Abbiatti
Culandrillo	<i>Adiantum thalictroides</i> Willd.
Cuscuta	<i>Cuscuta indecora</i> Choisy
Chamico	<i>Datura ferox</i> L.
Chañar	<i>Geoffroea decorticans</i> (Gill.) Burkart
Chañar brea	<i>Cercidium praecox</i> (Ruiz & Pav.) Harms subsp. <i>glaucum</i> (Cav.) Burkart & A. M. Carter
Chaquil	<i>Arjona tuberosa</i> var. <i>tandilensis</i> (Kuntze) Dawson
Chaucha del piche	<i>Prosopis humilis</i> Gill. ex Hook. & Arn.
Chauchín	<i>Hoffmannseggia glauca</i> (Ortega) Eifert
Chepica	<i>Paspalum distichum</i> L., <i>Paspalum vaginatum</i> Sw.
Chicote de fraile	<i>Equisetum giganteum</i> L.
Chilca	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz. & Pav.) Pers.
Chilca amarga	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz. & Pav.) Pers.
Chilca colorada	<i>Eupatorium buniifolium</i> Hook. & Arn.
Chilchil	<i>Tagetes minuta</i> L.
Chilchil de la sierra	<i>Tagetes mendocina</i> Phil.
Chilquilla	<i>Baccharis medullosa</i> DC.
Chilladora	<i>Chuquiraga erinacea</i> Don
Chinchilla	<i>Tagetes minuta</i> L.
Chinita	<i>Zinnia peruviana</i> (L.) L.
Chinita del campo	<i>Zinnia peruviana</i> (L.) L.
Chucho	<i>Nierembergia hippomanica</i> Miers
Chucho amarillo	<i>Mecardonia montevidensis</i> (Spreng.) Pennell
Chucho blanco	<i>Nierembergia aristata</i> Sweet
Chucho violeta	<i>Nierembergia hippomanica</i> Miers
Chufa	<i>Cyperus sculentus</i> L. var. <i>leptostachyus</i> Bcklr.
Chumbera	<i>Opuntia ficus indica</i> (L.) Mill.
Chupasangre	<i>Maihueniopsis darwinii</i> var. <i>hickenii</i> Kiesling
Damasco	<i>Prunus armenica</i> L.
Diente de león	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
Don Diego de noche	<i>Mirabilis jalapa</i> L.
Doradilla	<i>Cheilanthes myriophylla</i> Desv.
Duraznillo negro	<i>Cestrum parqui</i> L'Her.
Durazno	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch.

Enebro	<i>Juniperus virginiana</i> L.
Enredadera	<i>Polygonum convolvulus</i> L.
Enredadera de papa	<i>Anredera cordifolia</i> (Ten.) Steenis
Enredadera del trigo	<i>Polygonum convolvulus</i> L.
Espantalobos	<i>Colutea arborescens</i> L.
Espárrago	<i>Asparagus officinalis</i> L. var. <i>altilis</i> L.
Espartillo	<i>Aristida pallens</i> Cav., <i>A. spgazzini</i> Arechav.
Esparto	<i>Spartina densiflora</i> Brongn.
Espina colorada	<i>Solanum sisymbriifolium</i> Lam.
Espinillo	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
Espuela de caballero	<i>Delphinium ajasis</i> L.
Estrellita	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.
Eucalipto	<i>Eucaliptus biminalis</i> Labill., <i>E. camaldulensis</i> Dehnh.
Falaris	<i>Phalaris aquatica</i> L. var. <i>stenoptera</i> (Hack.) Burkart
Falsa altamisa	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.
Falsa viznaga	<i>Ammi majus</i> L.
Falso café	<i>Manihot grahami</i> Hook.
Favorita	<i>Aloysia gratissima</i> (Gill. & Hook.) Troncoso
Festuca, festuca alta	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.
Fique	<i>Flaveria bidentis</i> (L.) Kuntze
Flechilla	<i>Stipa neesiana</i> Trin. & Rupr., <i>S. juncooides</i> Speg.
Flechilla amarga	<i>Stipa hypsophila</i> Speg.
Flechilla blanca	<i>Stipa papposa</i> Nees
Flechilla colorada	<i>Stipa melanosperma</i> J. Presl
Flechilla crespa	<i>Aristida mendocina</i> Phil., <i>A. subulata</i> Henrard
Flechilla fina	<i>Stipa tenuis</i> Phil.
Flechilla grande	<i>Stipa clarazii</i> Ball
Flechilla mansa	<i>Stipa hyalina</i> Nees, <i>Stipa formicarum</i> Delile
Flechilla negra	<i>Piptochaetium napostaense</i> (Speg.) Hack.
Flor amarilla	<i>Diploaxis tenuifolia</i> (L.) DC.
Flor de noche	<i>Nicotiana noctiflora</i> Hook. var. <i>albiflora</i> Comes
Flor de oración	<i>Oenothera biennis</i> L.
Flor de Santa Lucía	<i>Commelina erecta</i> L.
Flor de seda	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.
Flor de tierra	<i>Prosopanche bonacinae</i> Speg.
Flor de viuda	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L.
Flor del aire	<i>Tillandsia aeranthos</i> (Loisel.) L.B.Smith
Flor del ferrocarril	<i>Eschscholtzia californica</i> Cham.
Flor del pajarito	<i>Fumaria officinalis</i> L.
Flor del sapo	<i>Jaborosa bergii</i> Hieron., <i>Nicotiana longiflora</i> Cav.
Flor del zorrino	<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.
Flor morada	<i>Echium plantagineum</i> L.
Frambuesa	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.



Fresno	<i>Fraxinus americana</i> L., <i>F. velutina</i> Torr.
Fresno florido	<i>Fraxinus ornus</i> L.
Frutilla	<i>Fragaria chiloensis</i> Duch.
Gambarusa	<i>Myriophyllum quitense</i> Kunth ex H.B.K.
Garaví	<i>Sorghum almum</i> Parodi
Garbancillo	<i>Astragalus bergii</i> Hieron.
Garra de león	<i>Mesembryanthemum chilense</i> Molina
Gazania	<i>Gazania rigens</i> (L.) R. Br.
Girasol	<i>Helianthus annuus</i> L.
Girasol de jardín	<i>Coreopsis grandiflora</i> Hogg.
Girasolcito	<i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Benth. & Hook. ex A. Gray, <i>Helianthus petiolaris</i> Nutt.
Gramilla	<i>Cynodon affinis</i> Caro et Sánchez, <i>C. hirsutus</i> Stent.
Gramilla blanca	<i>Paspalum distichum</i> L., <i>P. vaginatum</i> Swartz
Gramilla cuarentona	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign. Lutati ex Janch.
Gramilla hedionda	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign. Lutati ex Janch.
Gramilla rastrera	<i>Cynodon hirsutus</i> Stent.
Gramillón	<i>Urochloa platyphylla</i> (Nash) R. D. Webster, <i>Eragrostis neomexicana</i> Vasey, <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.
Gramón	<i>Cynodon affinis</i> Caro et Sánchez, <i>C. dactylon</i> (L.) Pers.
Granadillo	<i>Solanum bonariense</i> L.
Grosellero	<i>Ribes aureum</i> Pursh.
Gualeguay	<i>Schinus molle</i> L. var. <i>areira</i> (L.) DC.
Guaycurú	<i>Limonium brasiliense</i> (Boiss.) Kuntze
Helechito de agua	<i>Azolla caroliniana</i> Willd., <i>Azolla filiculoides</i> Lam.
Helecho espárrago	<i>Asparagus densiflorus</i> (Kunth) Yessop
Helecho pluma	<i>Asparagus setaceus</i> (Kunth) Yessop
Higuera	<i>Ficus carica</i> L.
Hinojo	<i>Foeniculum vulgare</i> Hill.
Hualán	<i>Bredemeyera microphylla</i> (Griseb.) Hieron.
Huevo de gallo	<i>Salpichroa organifolia</i> (Lam.) Thell.
Jarilla	<i>Larrea divaricata</i> Cav.
Jarilla hembra	<i>Larrea divaricata</i> Cav.
Jarilla crespá	<i>Larrea nitida</i> Cav.
Jarilla macho	<i>Larrea cuneifolia</i> Cav.
Jarillilla	<i>Gochnatia glutinosa</i> (Don) Don
Jazmín amarillo	<i>Menodora robusta</i> (Benth.) A. Gray
Jume	<i>Allenrolfea patagonica</i> (Moq.) Kuntze
Jume cespó	<i>Suaeda divaricata</i> Moq.
Jume negro	<i>Allenrolfea vaginata</i> (Griseb.) Kuntze
Jumecito	<i>Heterostachys ritteriana</i> (Moq.) Ung.-Sternb.

Junco	<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A.Meyer) Soják
Junco bravo	<i>Juncus acutus</i> L. var. <i>leopoldii</i> (Parl.) Buch.
Junco de laguna	<i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart.
Junco negro	<i>Juncus acutus</i> L. var. <i>leopoldii</i> (Parl.) Buch.
Junquillo	<i>Sporobolus rigens</i> (Trin.) Desv.
Lágrimas de la Virgen	<i>Nothoscordum gracile</i> (Aiton) Stearn, <i>N. nudicaule</i> (Lehm.) Guaglianone
Lagaña de perro	<i>Caesalpinia gilliesii</i> (Hook.) Benth.
Lagunilla	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.
Laurel	<i>Laurus nobilis</i> L.
Laurel rosa	<i>Nerium oleander</i> L.
Lazo de amor	<i>Chlorophytum elatum</i> (Aiton) R. Br.
Leche de vibora	<i>Asclepias mellodora</i> St.-Hil.
Lechetrés	<i>Euphorbia helioscopia</i> L., <i>E. peplus</i> L.
Lechuga amarga	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
Lechuga cimarrona	<i>Lactuca serriola</i> L.
Lechuga silvestre	<i>Lactuca saligna</i> L., <i>L. serriola</i> L.
Lechuguilla	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
Lengua de vaca	<i>Rumex crispus</i> L., <i>R. pulcher</i> L.
Lentejita de agua	<i>Lemna disperma</i> Hegelm., <i>L. gibba</i> L., <i>L. minima</i> Phil. <i>L. parodiana</i> Giardelli, <i>L. valdiviana</i> Phil.
Liga	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz. & Pav.) Tiegh.
Ligustrina	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.
Ligustro	<i>Ligustrum lucidum</i> Aiton
Lila	<i>Syringa vulgaris</i> L.
Lino	<i>Linum ussitatissimum</i> L.
Loca	<i>Astragalus pehuenches</i> Niederl.
Lucera	<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera
Lupino	<i>Lupinus aureonitens</i> Gill.
Lupulina	<i>Medicago lupulina</i> L.
Llantén	<i>Plantago major</i> L., <i>P. lanceolata</i> L.
Macachín	<i>Arjona tuberosa</i> Cav. var. <i>tandilense</i> (Kunth) Dawson, <i>Baccharis gilliessii</i> A.Gray, <i>Oxalis lasiopetala</i> Zucc.
Macachín amarillo	<i>Oxalis chysantha</i> Progel
Maihuén	<i>Maihuenia patagonica</i> (Phil.) Britton & Rose
Maíz	<i>Zea mays</i> L.
Madreselva	<i>Lonicera japonica</i> Thumb.
Malva	<i>Malva parviflora</i> L.
Malva rubia	<i>Marrubium vulgare</i> L.
Malvisco	<i>Sphaeralcea bonariensis</i> (Cav.) Griseb., <i>S. mendocina</i> Phil.
Malvisco violeta	<i>Lecanophora heterophylla</i> (Cav.) Krapov.

Malvón	<i>Lavatera arborea</i> L.
Malvón del campo	<i>Sphaeralcea mendocina</i> Phil.
Manca caballo	<i>Prosopidastrum globosum</i> (Gill.) Burkart
Manca potrillo	<i>Prosopidastrum globosum</i> (Gill.) Burkart
Mandioca brava	<i>Manihot grahami</i> Hook.
Manzanilla	<i>Matricaria recutita</i> L., <i>Thelesperma megapotamicum</i> (Spreng.) Kuntze
Manzanilla amarga	<i>Anthemis cotula</i> L.
Manzanilla dulce	<i>Matricaria recutita</i> L.
Manzanillón	<i>Anthemis cotula</i> L.
Manzano	<i>Malus sylvestris</i> Mill.
Margarita	<i>Glandularia crihmiifolia</i> (Gill.) Schnack & Covas
Margarita amarga	<i>Glandularia hookeriana</i> Covas & Schnack
Margarita amarilla	<i>Glandularia glutinosa</i> (Kuntze.) Schnack & Covas
Margarita blanca	<i>Glandularia platensis</i> (Spreng.) Schnack & Covas.
Margarita de la sierra	<i>Gaillardia cabreræ</i> Covas.
Margarita dulce	<i>Glandularia parodii</i> Covas & Schnack
Margarita morada	<i>Glandularia pulchella</i> Sweet
Margarita punzó	<i>Glandularia peruviana</i> (L.) Small
Mastuerzo	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Smith
Mata de sebo	<i>Monttea aphylla</i> (Miers) Benth. & Hook.
Mata negra	<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.) Pers.
Mata redonda	<i>Muhlenbergia torreyi</i> (Kunth) Hitchc. & Bush.
Matadiente	<i>Acmella decumbens</i> (Smith) R. K. Jansen
Matapulgas	<i>Schkurhia pinnata</i> (Lam.) Kuntze
Matatrigo	<i>Baccharis gilliessii</i> A. Gray
Matorro	<i>Cyclolepis genistoides</i> Don
Melón del zorro	<i>Cucumis anguria</i> L.
Meloncillo	<i>Solanum euacanthum</i> Phil., <i>S. juvenale</i> Thell.
Melón del zorro	<i>Cucumis anguria</i> L.
Melosa	<i>Grindelia chiloensis</i> (Corn.) Cabrera, <i>G. covasii</i> Bartoli & Tortosa
Membrillero	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.
Menta	<i>Menta pulegium</i> L., <i>M. rotundifolia</i> (L.) Huds.
Meona	<i>Euphorbia serpens</i> H.B.K.
Mijo	<i>Panicum miliaceum</i> L.
Mijo del sol	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.
Mijo perenne	<i>Panicum coloratum</i> L., <i>Panicum virgatum</i> L.
Mimbre	<i>Salix matsudana</i> Koidz.
Mimbrote	<i>Salix fragilis</i> L.
Mio-mio	<i>Baccharis coridifolia</i> DC.
Mirasol	<i>Helianthus annuus</i> L.
Mirasolcito	<i>Helianthus petiolaris</i> Nutt., <i>Verbesina encelioides</i> (Cav.) Benth. & Hook.
Mirasol silvestre	<i>Helianthus petiolaris</i> Nutt.

Moha	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.
Moha de Hungría	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.
Molle	<i>Schinus fasciculatus</i> (Griseb.) Johnst.
Molle blanco	<i>Schinus johnstonii</i> Barkley
Molle negro	<i>Schinus fasciculatus</i> (Griseb.) Johnst. var. <i>arenicola</i> (Hauman) Barkley
Monte amarillo	<i>Fabiana peckii</i> Niederl., <i>F. patagonica</i> Speg.
Monte de la perdiz	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze
Monte del guanaco	<i>Anarthrophyllum pedicellatum</i> Sorarú
Monte negro	<i>Bougainvillea spinosa</i> (Cav.) Heimrl.
Morenita	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.
Morera blanca	<i>Morus alba</i> L.
Morera de papel	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L' Hér.
Morera negra	<i>Morus nigra</i> L.
Mostacilla	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lag.-Fossat, <i>Rapistrum rugosum</i> (L.) Allioni, <i>Sisymbrium irio</i> L., <i>S. officinale</i> (L.) Scop., <i>S. orientale</i> L.
Nabizón	<i>Raphanus sativus</i> L.
Nabo	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
Nevada	<i>Euphorbia marginata</i> Pursch
Nabillo	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
Nabón	<i>Raphanus sativus</i> L.
Nabón blanco	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.
Nomeolvides	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.
Nuez pecán	<i>Carya illinoensis</i> (Wangh.) Koch.
Olivillo	<i>Hyalis argentea</i> Don
Olivo	<i>Hyalis argentea</i> Don, <i>Olea europea</i> L.
Olivo de Bohemia	<i>Eleagnus angustifolia</i> L.
Olmo	<i>Ulmus pumila</i> L.
Oreja de gato	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.
Oreja de laucha	<i>Aonikena patagonica</i> Speg.
Oreja de ratón	<i>Dichondra sericea</i> Sw.
Ortiga	<i>Urtica urens</i> L., <i>U. spathulata</i> Smith
Ortiga de la sierra	<i>Mentzelia parviflora</i> Urb. & Gilg.
Ortiga mansa	<i>Lamium amplexicaule</i> L.
Oruga	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.
Paico	<i>Chenopodium chilense</i> Schrad., <i>Ch. multifidum</i> L.
Paico macho	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.
Paiquito	<i>Chenopodium pumilio</i> R.Br.
Paja	<i>Stipa tenuissima</i> Trin., <i>S. trichotoma</i> Nees
Paja anarga	<i>Elyonurus muticus</i> (Spreng.) Kuntze.
Paja blanca	<i>Stipa eriostachya</i> H.B.K., <i>S. neaei</i> Nees ex Steud.
Paja brava	<i>Melica macra</i> Nees

Paja colorada	<i>Sorghastrum pellitum</i> (Hack.) Parodi, <i>Paspalum quadrifarium</i> Lam
Paja dura	<i>Aristida niederleinii</i> Mez
Paja fina	<i>Stipa tenuissima</i> Trin., <i>S. curamalalensis</i> Speg.
Paja mansa	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.
Paja vizcachera	<i>Stipa ambigua</i> Speg.
Paja voladora	<i>Panicum bergii</i> Arech., <i>P. capillare</i> L.
Pájaro bobo	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.
Palán-palán	<i>Nicotiana glauca</i> Graham
Paletilla	<i>Camelina sativa</i> (L.) Allioni
Palo azul	<i>Cyclolepis genistoides</i> Don
Palta	<i>Maytenus vitis-idaea</i> Griseb.
Pañuelito	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.
Paño	<i>Verbascum thapsus</i> L.
Papa de monte	<i>Prosopanche americana</i> (R. Br.) Baill.
Papa del quirquincho	<i>Heliotropium mendocinum</i> Phil.
Papa silvestre	<i>Solanum chacoense</i> Bitter
Papita	<i>Pitraea cuneato-ovata</i> (Cav.) Caro
Paraiso	<i>Melia azedarach</i> L.
Pasionaria	<i>Passiflora coerulea</i> L.
Pastito de invierno	<i>Poa annua</i> L.
Pasto amargo	<i>Elyonurus muticus</i> (Spreng.) Kuntze., <i>Stipa humilis</i> Cav.
Pasto bandera	<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.
Pasto blanco	<i>Urochloa panicoides</i> P. Beauv.
Pasto borla	<i>Chloris ciliata</i> Sw.
Pasto colchón	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
Pasto colorado	<i>Schizachyrium condensatum</i> (H.B.K.) Nees, <i>Echinochloa cruspavonis</i> (H.B.K.) Sault.
Pasto crespo	<i>Aristida mendocina</i> Phil., <i>A. subulata</i> Henrard
Pasto cuarentón	<i>Schismus barbatus</i> (L.) Thell.
Pasto cuaresma	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
Pasto de agua	<i>Leersia hexandra</i> Sw., <i>Paspalidium paludivagum</i> (Hitchc. & Chase) Parodi
Pasto de hoja	<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter
Pasto del fiandú	<i>Diplachne dubia</i> (Kunth) Scribn.
Pasto escoba	<i>Schizachyrium spicatum</i> (Spreng.) Herter
Pasto fino	<i>Aristida minutiflora</i> Caro
Pasto fuerte	<i>Briza subaristata</i> Lam.
Pasto hediondo	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo, <i>E. virescens</i> J. Presl
Pasto hilo	<i>Poa lanuginosa</i> Poir.
Pasto horqueta	<i>Paspalum notatum</i> Flueg.
Pasto ilusión	<i>Eragrostis lugens</i> Nees
Pasto inglés	<i>Chloris gayana</i> Kunth
Pasto laguna	<i>Potamogeton striatus</i> Ruiz & Pav., <i>Ruppia cirrhosa</i> (Petagna) Grande, <i>Zannichellia palustris</i> L.

Pasto liebre	<i>Cottea pappophoroides</i> Kunth, <i>Pappophorum philippianum</i> Parodi
Pasto llorón	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrud.) Nees
Pasto miel	<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.
Pasto oveja	<i>Erioneuron pilosum</i> (Buckley) Nash, div. var.
Pasto ovilla	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Pasto perro	<i>Aristida adscencionis</i> L.
Pasto plateado	<i>Digitaria californica</i> (Benth.) Henrard
Pasto puna	<i>Stipa brachychaeta</i> Godr.
Pasto raíz	<i>Bothriochloa springfieldii</i> (Gould) Parodi
Pasto Rhodes	<i>Chloris gayana</i> Kunth
Pasto rueda	<i>Muhlenbergia torreyi</i> (Kunth) Hitchc. ex Bush
Pasto ruso	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam.
Pasto salado	<i>Distichlis scoparia</i> (Kunth) Arechav., <i>D. spicata</i> (L.) Greene
Pasto salina	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C. E. Hubb.
Pasto tul	<i>Muhlenbergia asperifolia</i> (Nees & Mey.) Parodi
Pasto volador	<i>Schedonnardus paniculatus</i> (Nutt.) Trel.
Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaert.
Pata de gallo	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., <i>Eustachys retusa</i> (Lag.) Kunth, <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.
Pata de loro	<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth. ex Hook.
Pata de pediz	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam. <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.
Pecán	<i>Carya illinoensis</i> (Wangh.) Koch.
Pegadera	<i>Galium aparine</i> L.
Pegajosa	<i>Setaria adhaerans</i> (Forssk.) Chiov., <i>S. verticillata</i> (L.) P. Beauv.
Peje	<i>Iodina rhombifolia</i> (Hook. & Arn.) Reissek.
Pelo de chanco	<i>Distichlis scoparia</i> (Kunth) Arech.
Peludilla	<i>Plantago patagonica</i> Jacq., <i>Pfaffia gnaphalioides</i> (L.f.) Mart.
Penacho	<i>Bothriochloa barbinodis</i> (Lag.) Herter, <i>B. laguroides</i> (DC.) Herter, <i>B. saccharoides</i> (Sw.) Rydb.
Penacho blanco	<i>Bothriochloa alta</i> (Hitchc.) Henrard, <i>B. edwardsiana</i> (Gould) Parodi
Penca	<i>Opuntia pampeana</i> Speg., <i>O. penicilligera</i> Speg., <i>Trichocereus candicans</i> (Gill.) Britton & Rose
Peperina	<i>Hedeoma multiflorum</i> Benth.
Perejil	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) A. W. Hill.
Perlita	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze, <i>Thymophylla belenidium</i> (DC.) Cabrera
Pervinca	<i>Vinca major</i> L.
Pico de loro	<i>Ephedra ochreatea</i> Miers
Pichana	<i>Baccharis spartioides</i> (Hook. & Arn.) Remy
Pichanilla	<i>Senna aphylla</i> (Cav.) Irwin & Barneby
Pichoa	<i>Euphorbia collina</i> Phil., <i>E. portulacoides</i> L.

Pimpinela	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.
Pino de Alepo	<i>Pinus halepensis</i> Mill.
Piperita	<i>Hedeoma multiflorum</i> Benth.
Piquillín	<i>Condalia microphylla</i> Cav.
Piquillín de víbora	<i>Lycium gilliesianum</i> Miers
Pita	<i>Agave americana</i> L.
Plumerillo	<i>Trichloris crinita</i> (Lag.) Parodi
Poleo	<i>Lippia turbinata</i> Griseb.
Polillera	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes, <i>V. thapsus</i> L.
Porotillo	<i>Hoffmannseggia erecta</i> Phil., <i>H. glauca</i> (Ortega) Eifert, <i>Rinchosia diversifolia</i> Micheli, <i>R. senna</i> Gill.
Porteñito	<i>Cymbalaria muralis</i> Gaetn., Mey. et Schreb.
Puelchana	<i>Cylindropuntia tunicata</i> (Lehm.) Kunth
Puna	<i>Stipa brachychaeta</i> Godr.
Puna dulce	<i>Stipa caudata</i> Trin.
Putaparió	<i>Capsicum chacoense</i> Hunz.
Quebrachillo	<i>Berberis ruscifolia</i> Lam.
Quelén	<i>Monnina dictyocarpa</i> Griseb.
Quebrarado	<i>Heimia salicifolia</i> Link
Quillo	<i>Solanum eleagnifolium</i> Cav.
Quinoa	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd., <i>Chenopodium</i> div. sp.
Quinoa blanca	<i>Chenopodium album</i> L.
Quinoa negra	<i>Chenopodium album</i> L.
Quintral	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz. & Pav.) Tiegh.
Quiscalora	<i>Opuntia sulfurea</i> Gill.
Quisque del choique	<i>Maihueniopsis darwinii</i> var. <i>hickenii</i> Kiesling
Rábano	<i>Raphanus sativus</i> L.
Radicheta	<i>Cichorium intybus</i> L.
Raigrás	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.
Raigrás perenne	<i>Lolium perenne</i> L.
Rama amarilla	<i>Solidago chilensis</i> Meyen
Rama blanca	<i>Junellia aspera</i> (Gill. & Hook.) Moldenke
Rama negra	<i>Conyza albida</i> Willd., <i>C. blakei</i> (Cabrera) Cabrera, <i>C. bonariensis</i> (L.) Cronquist, <i>C. floribunda</i> H.B.K.
Rayito de sol	<i>Mesembryanthemum roseum</i> Willd.
Redondita	<i>Hidrocotyle bonariensis</i> Lam.
Relvún	<i>Relbunium richardianum</i> (Gill.) Hicken
Retama	<i>Spartium junceum</i> L.
Retamilla	<i>Neosparton aphyllum</i> (Gill. & Hook.) Kuntze
Retamo	<i>Bulnesia retama</i> (Gill.) Griseb., <i>Neosparton ephedroides</i> Griseb.
Retortuño	<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth.
Revienta caballo	<i>Solanum eleagnifolium</i> Cav.

Ricino	<i>Ricinus communis</i> L.
Roble	<i>Quercus robur</i> L.
Romaza	<i>Rumex crispus</i> L.
Romerillo	<i>Baccharis coridifolia</i> DC., <i>Senecio subulatus</i> Don
Romero amarillo	<i>Senecio subulatus</i> Don ex Hook. & Arn.
Romerillo blanco	<i>Baccharis artemisioides</i> Hook. & Arn.
Romero	<i>Senecio subulatus</i> Don. ex Hook. & Arn.
Roqueta	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.
Rosa mosqueta	<i>Rosa rubiginosa</i> L.
Roseta	<i>Cenchrus incertus</i> Curtis, <i>C. echinatus</i> L. <i>C. pauciflorus</i> Benth.
Roseta francesa	<i>Tribulus terrestris</i> L.
Rosetilla	<i>Tragus australianus</i> Blake
Rúcula	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav.
Ruda	<i>Ruta chalepensis</i> L.
Saeta	<i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schldl.
Salsifi	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.
Salvia blanca	<i>Buddleja mendozensis</i> Gill.
Salvia morada	<i>Salvia gilliesii</i> Benth.
Sandía	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.
Sandía amarilla	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad. var. <i>citroides</i> Bailey
Sandía del diablo	<i>Cucumis anguria</i> L.
Sandía del zorro	<i>Cucurbitella asperata</i> (Gill.) Walp.
Sangre de toro	<i>Rivina humilis</i> L.
Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i> L., <i>P. brasiliense</i> C.Koch
Santa María	<i>Verbesina enceliodes</i> (Cav.) Benth. et Hook. ex A. Gray
Sauce amarillo	<i>Salix matsudana</i> Koidz.
Sauce colorado	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.
Sauce criollo	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.
Sauce negro	<i>Salix fragilis</i> L.
Secatierra	<i>Baccharis gilliessii</i> A.Gray
Serrucheta	<i>Eryngium paniculatum</i> Cav. & Domb. ex Delaroché
Siete venas	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Sofora	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott
Solupe	<i>Ephedra ochreate</i> Miers, <i>Neosparton aphyllum</i> (Gill. & Hook.) Kuntze
Solupe frutero	<i>Ephedra ochreate</i> Miers
Solupe negro	<i>Junellia scoparia</i> (Gill. & Hook.) Botta
Sombra del burro	<i>Grabowskya duplicata</i> Arn.
Sombra de liebre	<i>Senecio pampeanus</i> Cabrera
Sombra de toro	<i>Iodina rhombifolia</i> (Hook. & Arn.) Reissek.
Sorguito	<i>Setaria lachnea</i> (Nees) Kunth
Sorgo de Alepo	<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.



Sorgo negro	<i>Sorghum alnum</i> Parodi
Sunchillo	<i>Wedelia glauca</i> (Ortega) Hoff.
Tabaco	<i>Nicotiana noctiflora</i> Hook. var. <i>noctiflora</i> , <i>N. noctiflora</i> Hook. var. <i>albiflora</i> Comes
Tabaco cimarrón	<i>Nicotiana noctiflora</i> Hook. var. <i>noctiflora</i> , <i>N. noctiflora</i> Hook. var. <i>albiflora</i> Comes
Tabaquillo	<i>Nicotiana petunioides</i> (Griseb.) Millán
Tala	<i>Celtis pallida</i> Torr. subsp. <i>pallida</i>
Tamarisco	<i>Tamarix gallica</i> L.
Tasi	<i>Morrenia odorata</i> (Hook. & Arn.) Lindl.
Te del burro	<i>Glandularia crithmifolia</i> (Gill. & Hook.) Schnack & Covas, <i>Aloysia polystachya</i> (Griseb.) Moldenke
Te pampa	<i>Schizachyrium spicatum</i> (Spreng.) Herter, <i>Thelesperma</i> <i>megapotamicum</i> (Spreng.) Kuntze
Tomate	<i>Lycopersicon sculentum</i> L.
Tomillo	<i>Acantholippia seriphioides</i> (A.Gray.) Mold.
Tomillo de vaca	<i>Junellia connatibracteata</i> (Kuntze) Mold.
Tomillo macho	<i>Junellia seriphioides</i> (Gill. & Hook.) Mold.
Topazaire	<i>Gaillardia megapotamica</i> (Spreng.) Baker
Topinambur	<i>Helianthus tuberosus</i> Griseb.
Toronja	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) Schneid.
Totora	<i>T. domingensis</i> (Pers.) Steud., <i>T. latifolia</i> L., <i>T. subulata</i> Crespo & R. L. Pérez- Mor.
Tramontana	<i>Ephedra triandra</i> Tul. emend. J. H. Hunz.
Trébol	<i>Melilotus indicus</i> (L.) Allioni,
Trébol blanco	<i>Trifolium repens</i> L.
Trébol de carretilla	<i>Medicago minima</i> (L.) Grubb.
Trébol de cuatro hojas	<i>Marsilea ancylopoda</i> A. Braun
Trébol de olor	<i>Melilotus albus</i> Medik., <i>M. officinalis</i> (L.) Lam.
Trébol de olor amarillo	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.
Trébol de olor blanco	<i>Melilotus albus</i> Medik.
Trébol manchado	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.
Trébol rojo	<i>Trifolium pratense</i> L.
Trigo, trigo pan	<i>Triticum aestivum</i> L.
Trigollo	<i>Lolium temulentum</i> L.
Triticale	<i>x triticosecale</i> Wittmack
Trompeta	<i>Campsis radicans</i> (L.) Seem.
Tuna	<i>Opuntia pampeana</i> Speg., <i>O. paraguayensis</i> K. Schum., <i>O. penicilligera</i> Speg., <i>O. salagria</i> A. Cast.
Tupazaire	<i>Gaillardia megapotamica</i> (Spreng.) Baker
Tupe	<i>Panicum urvilleanum</i> Kunth
Tuya	<i>Thuja orientalis</i> L.
Unco	<i>Sporobolus rigens</i> (Trin.) Desv.
Unco negro	<i>Juncus acutus</i> L. var. <i>leopoldii</i> (Parl.) Buchenau

Unquillo	<i>Poa ligularis</i> Nees
Uña de gato	<i>Bouganvillea spinosa</i> (Cav.) Heimerl.
Usillo	<i>Aloysia gratissima</i> (Gill. & Hook.) Troncoso
Vara amarilla	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes
Vara de oro	<i>Solidago chilensis</i> Meyen
Verbena	<i>Glandularia</i> div. sp. y <i>Verbena</i> div. sp.
Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i> L.
Verdolaga del salitral	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.
Vicia	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host.) Corb.
Vid	<i>Vitis vinifera</i> L.
Vidriera	<i>Sarcocornia perennis</i> (Mill.) A. J. Scott.
Vinagrillo	<i>Grahamia bracteata</i> Gill., <i>Oxalis articulata</i> Savigny
Vinca	<i>Vinca major</i> L.
Violeta	<i>Viola metajaponica</i> Nakai, <i>V. odorata</i> L.
Vira-vira	<i>Gnaphalium gaudichaudianum</i> DC.
Viscote	<i>Acacia visco</i> Lorentz ex Griseb.
Viznaga	<i>Ammi visnaga</i> (L.) Lam.
Yantén	<i>Plantago major</i> L., <i>P. lanceolata</i> L.
Yauyín espinudo	<i>Lycium tenuispinosum</i> Miers
Yauyín fino	<i>Lycium chilense</i> Miers var. <i>filifolium</i> (Miers) Bernardello, <i>L. chilense</i> Miers var. <i>minutifolium</i> (Miers) Barkley
Yerba buena	<i>Menta rotundifolia</i> (L.) Huds.
Yerba de la chiva	<i>Lippia salsa</i> Griseb., <i>Glandularia hookeriana</i> Covas & Schnack
Yerba de la gama	<i>Croton parvifolius</i> Müll.Arg.
Yerba de la golondrina	<i>Euphorbia ovalifolia</i> (Klotzsch. & Garcke) Boiss., <i>E. serpens</i> H. B. K.
Yerba de la oveja	<i>Baccharis darwinii</i> Hook. & Arn., <i>B. ulicina</i> Hook. & Arn.
Yerba de la pastora	<i>Lepidium bonariense</i> L.
Yerba de la perdiz	<i>Margyricarpus pinnatus</i> (Lam.) Kuntze
Yerba de la plata	<i>Equisetum giganteum</i> L.
Yerba de la pulga	<i>Schkurhia pinnata</i> (Lam.) Kuntze
Yerba de la víbora	<i>Asclepias campestris</i> Decne., <i>A. mellodora</i> St. Hil.
Yerba del mosquito	<i>Phyla canescens</i> (H.B.K.) Greene
Yerba del platero	<i>Equisetum giganteum</i> L.
Yerba del pollo	<i>Alternanthera pungens</i> H.B.K., <i>Gomphrena martiana</i> Gill. ex Moq., <i>G. mendocina</i> (Phil.) Fr.
Yerba del sapo	<i>Marrubium vulgare</i> L.
Yerba fresca	<i>Parietaria debilis</i> Forst.
Yerba jabonera	<i>Saponaria officinalis</i> L.
Yerba loca	<i>Astragalus distinens</i> Macloskie
Yerba meona	<i>Euphorbia serpens</i> H.B.K.

Yerba mora	<i>Solanum chenopodioides</i> Lam., <i>S. sublobatum</i> Willd. ex Roem. et Schult.
Yerba negra	<i>Mulinum spinosum</i> (Cav.) Pers.
Yetón	<i>Agrostemma githago</i> L.
Yuca	<i>Yucca aloifolia</i> L.
Yuyo amargo	<i>Centarium pulchellum</i> (Sw.) Druce
Yuyo bola	<i>Amaranthus albus</i> L., <i>Cycloloma atriplicifolia</i> (Spreng.) Coult.
Yuyo colorado	<i>Amaranthus crispus</i> (Lesp. & Thév.) Terracc.
Yuyo de San Vicente	<i>Artemisia verlotorum</i> Lamotte
Yuyo del sapo	<i>Nicotiana longiflora</i> Cav., <i>Marrubium vulgare</i> L., <i>Wedelia glauca</i> (Ortega) Hoff.
Yuyo moro	<i>Coniza blakei</i> (Cabrera) Cabrera.
Zampa	<i>Atriplex lampa</i> Gill. ex Moq.
Zampa blanca	<i>Atriplex undulata</i> (Moq.) Dietr.
Zampa crespa	<i>Atriplex crenatifolia</i> Chod. & Wilcz.
Zampita	<i>Atriplex argentina</i> Speg., <i>A. patagonica</i> (Moq.) D. Dietr.
Zanahoria silvestre	<i>Daucus pusillus</i> Michx.
Zapallito amargo	<i>Cucurbita andreana</i> Naudin
Zapallo	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne
Zapallo amargo	<i>Cucurbita andreana</i> Naudin
Zapallo criollo	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne
Zarzamora	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.
Zarzaparrilla	<i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> (Ort.) Meiss.
Zarzaparrilla colorada	<i>Muehlenbeckia sagittifolia</i> (Ort.) Meiss.
Zuma	<i>Acmella decumbens</i> (Smith) R. K. Jansen
Zumaque	<i>Acmella decumbens</i> (Smith) R. K. Jansen

## Bibliografía

- ALFONSO, G. L. 1988. Las Malváceas de la Provincia de La Pampa (Argentina). *Univ. Nac. La Pampa, ser. supl.* 4: 47-61.
- CANO, E. 1988. Pastizales Naturales de La Pampa. Descripción de las especies más importantes. *Convenio AACREA-Prov. La Pampa*. 425 pp., 20 cuadros.
- COVAS, G. 1964-1986. Apuntes para la Flora de La Pampa. *Est. Exp. Agrop. INTA Anguil*, 1-103: 1-411.
- COVAS, G. 1995. Plantas Pampeanas. Minist. Cult. y Educ. y Minist. Asujnt. Agrar. La Pampa; Minist. Cult. y Educ. de La Nación. Santa Rosa, 180 pp.
- CUNQUERO, H. M. 1980. Escrofulariáceas de la Provincia de La Pampa. *Rev. Univ. Nac. La Pampa* 1: 145-177.
- CUNQUERO, H. M. 1988. Las Onagráceas de la Provincia de La Pampa. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 3 (2): 105-137.
- MONTICELLI, J. V. 1938. Anotaciones Fitogeográficas de La Pampa Central. *Lilloa* 3: 251-382, 16 lam.

- PRINA, A. O. 1987. Dos Nuevas Citas para el Género *Descurainia* (*Cruciferae*) en La Pampa. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 2 (2): 95-99.
- PRINA, A. O. 1995. Las Crucíferas de la Provincia de La Pampa, República Argentina. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 8 (2): 29-67.
- SOTA, E. R. DE LA. 1985. Las Pteridofitas de la Provincia de La Pampa, Argentina. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 1 (1-2): 23-34.
- STEIBEL, P. E. 1980. Las Especies del Género *Stipa* (*Gramineae*) de La Pampa. *Rev. Univ. Nac. La Pampa* 1: 67-115.
- STEIBEL, P. E. 1986. Las Quenopodiáceas de la Provincia de La Pampa. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 2 (1): 13-37.
- STEIBEL, P. E. 1995. Las Euforbiáceas (*Euphorbiaceae* Juss.) nativas, naturalizadas y adventicias de la Provincia de La Pampa, República Argentina. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 8 (2): 69-99.
- STEIBEL, P. E., Z. E. RÚGOLO DE AGRASAR, H. O. TROIANI Y O. MARTÍNEZ. 1995. Sinopsis de las Gramíneas (*Gramineae* Juss.) de la Provincia de La Pampa, República Argentina. Inédito.
- TROIANI, H. O. Y P. E. STEIBEL. 1981. Algunas Plantas Vasculares no citadas previamente para la Flora de La Pampa, *Bol. Cepecna* 2: 16-22.
- TROIANI, H. O., P. E. STEIBEL Y G. COVAS. 1982. Catálogo de las Plantas Acuáticas, Anfíbias y de Suelos Húmedos, *Bol. Cepecna* 4: 32-49.
- TROIANI, H. O. 1985. Las especies de *Baccharis* (*Compositae*) de La Pampa. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 1 (1-2): 35-80.
- TROIANI, H. O. 1986. Las Lemnáceas de la Provincia de La Pampa. *Rev. Fac. Agron. Univ. Nac. La Pampa* 2 (1): 39-50.
- WILLIAMSON, J. 1967. Algunos árboles que se naturalizan en la Provincia de La Pampa, Argentina. *Revista Forestal Argentina* 11 (2): 45-49.